

平成21年 ホテル飼育施設管理日誌 (9月)

日・曜日	午前 午後	作業内容	視察者対応等	引継ぎ事項	その他	決裁欄		
						担当	係長	所長
4 (金)	曇	・ホテル卵孵化幼虫水槽48本 飼育水交換 ・外せせぎNO.2浜園槽内 点検清掃後エーハイブストア		・フロムリババ48本 7IDモニ抽出 ・インターシブ3名	・早朝確認作業	◎	◎	◎
	25.8℃ 曇 晴	・20袋新品と交換 ・内せせぎ飼育水交換 ・カニナ予備水槽4本飼育水 交換 ・苗圃内全域除草清掃	・伊勢市 赤福 服部氏 五十鈴川 でのホテル西生12712	・台風12号発生 ・11時31分頃地震 震度3	・むし3名			
5 (土)	晴	・ホテル卵孵化幼虫水槽48本 飼育水交換 ・超大型生態水槽(昼夜注水) 飼育水等交換			・夜間確認作業 ・早朝確認作業	◎	◎	◎
	26.8℃ 晴	・外せせぎ不用植物除去 ・内せせぎ作育器内点検 清掃		・インターシブ3名	・むし3名			
6 (日)	晴	・ホテル卵孵化幼虫水槽48本 飼育水交換 ・内せせぎ湿地帯部分の植物 手入れ作業	・石川県金沢市 大門氏他1名 防火石につれて		・早朝確認作業	◎	◎	◎
	25.6℃ 晴 曇	・外せせぎ飼育水交換 ・各ホテル生態水槽飼育水 交換 ・苗圃内全域除草清掃	・千葉県富里市 長谷氏他1名 骨炭につれて	・インターシブ3名 全2終了	・むし3名 ・夜間確認作業			

甲第 99 号紙

甲第 99 号紙

平成21年 ホタル飼育施設管理日誌 (10月)

日・曜日	午前 午後	作業内容	視察者対応等	引継ぎ事項	その他	決裁欄		
						担当	係長	所長
4 (日)	曇 晴	・ホタル卵孵化幼虫水槽48本 飼育水交換 ・内せせぎ NO.2 浮目槽内 点検清掃後 エアコン外 20袋新品と交換 ・外せせぎ 飼育水交換 ・超大型生態槽(昼夜差型) 飼育水交換		・クロマルハナバチ合お 7PMに抽出	・早朝確認作業	[印]	[印]	[印]
	21.1℃ 晴 曇		・阿部 伊勢市	なし2名				
5 (月)	曇 雨	・ホタル卵孵化幼虫水槽48本 飼育水交換 ・外せせぎ 不用植物除去		・クロマルハナバチ合お 7PMに抽出		[印]	[印]	[印]
	17.0℃ 曇 雨	・内せせぎ 循環ポン内 点検清掃 ・各ホタル生態水槽 飼育水交換		・内せせぎ西側エアコン 取替え工事 10/17 (出展野冷暖) 未	なし2名 夜間確認作業			
6 (火)	雨	・ホタル卵孵化幼虫水槽 飼育水交換 ・内せせぎ 延長枝 剪定 ・外せせぎ 不用草 除去			・早朝確認作業	[印]	[印]	[印]
	18.6℃ 雨	・カワニナ 大型槽2本 飼育水等 交換 ・苗圃内 全域 除草清掃		・内せせぎ西側エアコン 取替え工事	なし3名 夜間確認作業			

甲第 71 号誌 2

甲第 71 号誌 2

平成21年 ホタル飼育施設管理日誌 (12月)

日・曜日	午前 午後	作業内容	視察者対応等	引継ぎ事項	その他	決裁欄		
						担当	係長	所長
22 (火)	晴	・ホタル卵孵化幼虫水槽4本 飼育水交換 ・カワナ予備水槽4本飼育水 交換	・練馬区立立野小PTA 近藤氏 ホタルの世話をしよう ・阿部陽 柳沼氏 7/18	・70ミルリナバ48本 アロモン抽出 ・飼育室内蛍光灯 増設工事	・早朝石鑑認作業			
	55% 晴	・内せせさぎ 循環器水槽内 点検清掃 ・外せせさぎ 不用苔除去 ・苗圃内全域 落葉除去	・伊藤 福 12/2 橋川 他 3名 伊勢神宮・五ヶ金川 ホタル再生に力づく。	・水質調整剤30本 投入品(検査済) ホ - 科学	・夜間石鑑認作業 ・早朝石鑑認作業	阿部	山本	菅
23 (水)	曇り晴	・ホタル卵孵化幼虫水槽48本 飼育水交換 ・内せせさぎ 湿地帯部分の 木直物手入れ						
	7.9% 曇り晴	・外せせさぎ 不用苔除去作業 ・各ホタル生態水槽飼育水 交換						
24 (木)	晴 曇	・ホタル卵孵化幼虫水槽48本 飼育水交換 ・内せせさぎ 不用苔除去 ・外せせさぎ 不用植物除去		・70ミルリナバ48本 アロモン抽出	・夜間石鑑認作業 ・早朝石鑑認作業			
	8.1% 晴 曇	・カワナ大型水槽2本飼育水 交換 ・川魚水槽3本飼育水 交換	・千代田区観光協会 岡田事務局長 千鳥ゲージ水槽のホタル再生 に力づく。	・地震07時22分(4震) 東京震度1 ・地震09時24分(日本海北部) 東京震度1	・夜間石鑑認作業	阿部	山本	菅

W 99 出 冊

甲 第 72 号 第 3













平成22年 ホタル飼育施設管理日誌 (3月)

日・曜日	午前 午後	作業内容	視察者対応等	引継ぎ事項	その他	決裁欄		
						担当	係長	所長
7 (日)	雨	<ul style="list-style-type: none"> <li>ホタル卵孵化幼虫水槽48本飼育水交換</li> <li>外せせぎNo.2湧出槽内点検清掃</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>702ルリナバ48ポツ7エロモン抽出</li> </ul>	早朝確認作業	阿部	川手	高橋
	2.7℃ 雨後雪	<ul style="list-style-type: none"> <li>内せせぎ不用器除去</li> <li>カワナ大型槽2本飼育水交換</li> <li>苗圃内全域除草清掃</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>伊勢神宮 五十鈴川</li> <li>午前7時から午後10時</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2名</li> <li>夜間確認作業</li> <li>早朝確認作業</li> </ul>			
8 (月)	晴時々曇	<ul style="list-style-type: none"> <li>ホタル卵孵化幼虫水槽48本飼育水交換</li> <li>各ホタル生態槽飼育水交換</li> </ul>			早朝確認作業	阿部	川手	高橋
	5.4℃ 晴時々曇	<ul style="list-style-type: none"> <li>内せせぎ循環器ピストン点検清掃</li> <li>外せせぎ上陸用土入れ作業</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>2名</li> <li>夜間確認作業</li> </ul>			
9 (火)	曇時々雨	<ul style="list-style-type: none"> <li>ホタル卵孵化幼虫水槽48本飼育水交換</li> <li>内せせぎ飼育水交換</li> <li>外せせぎ上陸安定用土入れ作業</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>702ルリナバ48ポツ7エロモン抽出</li> </ul>	早朝確認作業	阿部	川手	高橋
	4.1℃ 雨時々曇	<ul style="list-style-type: none"> <li>カワナ育成水槽2本飼育水交換</li> <li>苗圃内全土域除草清掃</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>川越市 松浦町</li> <li>ホタル生態水槽 についで</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>2名</li> <li>夜間確認作業</li> </ul>			

甲第 99 号紙 94

甲第 92 号紙 94

平成22年 ホタル飼育施設管理日誌 (5月)

日・曜日	午前 午後	作業内容	視察者対応等	引継ぎ事項	その他	決裁欄		
						担当	係長	所長
10 (月)	曇 一時雨	・ホタル卵孵化幼虫水槽4本 飼育水交換 ・各ホタル生態槽飼育水等 交換		・クロズルハナバチ等の アトモン抽出	・早朝確認作業			
	16.2°C 曇 時々雨	・内せせぎ飼育水交換 ・外せせぎ不用植物除去 ・苗圃内全土域除草清掃			・夜間確認作業			
11 (火)	雨	・ホタル卵孵化幼虫水槽4本 飼育水交換 ・内せせぎ循環器点検 清掃		・クロズルハナバチ等の アトモン抽出	・早朝確認作業			
	12.1°C 雨 夜曇	・外せせぎ飼育水交換 ・超大型生態水槽(昼夜差動) 飼育水等交換		・伊勢 現地指導 午前6時から午後4時	・夜間確認作業			
12 (水)	曇 時々雨	・ホタル卵孵化幼虫水槽4本 飼育水等交換 ・カワナ大型水槽2本飼育水交換 ・外せせぎ循環器点検清掃		・クロズルハナバチ等の アトモン抽出	・早朝確認作業			
	15.8°C 曇 時々雨	・内せせぎ湿地球部分の植物移入 ・カワナ予備水槽4本飼育水交換 ・苗圃内全土域除草清掃			・夜間確認作業			

伊勢 現地指導

甲第 72 号 証 5